


Вентиляція мішком типу Амбу (за участі двох осіб)



01 **СТАНЬТЕ** за головою пораненого



02 **ВВЕДІТЬ** назофарингеальний повітровід




03 **РОЗТАШУЙТЕ** маску на роті та носі пораненого



04 **РОЗТАШУЙТЕ** мізинець, безіменний, та середній пальці вздовж нижньої щелепи




05 **РОЗТАШУЙТЕ** свій великий палець на верхній частині маски над з'єднувальним клапаном




06 **РОЗТАШУЙТЕ** свій вказівний палець на нижній частині маски під з'єднувальним клапаном



07 Іншою рукою, **ПРОДУБЛЮЙТЕ** (віддзеркальте) попередні кроки на іншій стороні




08 Щільно **УТРИМУЙТЕ** маску на обличчі двома руками для досягнення герметичності



09 Другий рятувальник: повільно **СТИСКАЙТЕ** мішок двома руками протягом 1-2 секунд до підняття грудної клітки


10 **СТЕЖТЕ** за підняттям та опусканням грудної клітки.
(а) Якщо грудна клітка не підіймається, змініть положення маски для досягнення кращої герметичності. Закиньте голову пораненого назад та виведіть підборіддя, щоб відкрити дихальні шляхи.
(б) Якщо екскурсія грудної клітки присутня, перейдіть до кроку 11



11 **СТИСКАЙТЕ** мішок кожні 5-6 секунд (10-12 подихів на хвилину)



12 **ПРОДОВЖУЙТЕ** вентиляцію, слідкуйте за наявністю спонтанного дихання, та періодично перевіряйте пульс



13 **Задokumentуйте** огляд та лікування у формі DD 1380 TCCC та прикріпіть її до пораненого