

ПОСЛІДОВНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВИЧОК

ДАТА: _____

ПІБ КУРСАНТА: _____ ЗВАННЯ: _____

ПІБ ІНСТРУКТОРА: _____ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НОМЕР: _____

ІНСТРУКЦІЯ: «Контрольний список оцінювання навичок» має використовуватися інструктором для визначення здатності курсантів виконувати 5 НАВИЧОК, ЩО РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ відповідно до курсу TCCC All Service Members (TCCC ASM: курс TCCC для всіх військовослужбовців). Інструктор має використовувати цю форму для послідовного оцінювання всіх необхідних навичок на станціях навичок. Курсант має успішно виконати (Здав - "З" або Не здав - "Н") усі критичні завдання (позначені як «К»), подані в контрольному списку, для того, щоб продемонструвати, що він володіє базовими навичками, і успішно завершити курс. Зверніть увагу: також існує Контрольний список оцінювання навичок для проведення їх оцінки в рамках завершального іспиту (якщо інструктор обирає варіант одночасного оцінювання всіх навичок у рамках завершального іспиту, базованого на сценарії). Інструктор може обрати будь-яку з форм оцінювання, що відповідатиме вимогам.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТА		1 спроба		2 спроба	
		З	Н	З	Н
1.	Для зупинки загрозливої для життя кровотечі (якщо поранення знаходиться на ділянці, де можна накладити турнікет), уражену кінцівку протягнуто крізь петлю, яку утворює ремінь турнікета (або ремінь обгорнуто навколо кінцівки, після чого його вільний кінець протягнуто крізь пряжку).				
2.	Турнікет накладено над раною з масивною кровотечею; відстань між турнікетом і раною становить принаймні 5-8 см або турнікет накладено високо і туго на кінцівці.	К			
3.	МІЦНО зтягнуто та зафіксовано самоклеючу стрічку, закручено вороток до моменту зупинки кровотечі (в межах 1 хв).	К			
4.	Перевірено дистальний пульс на кінцівці після накладання турнікета.				
5.	Вороток розміщено під скобою фіксатора; забезпечено надійну фіксацію.	К			
6.	Проведена повторна оцінка накладеного турнікета - чи не відновились кровотеча та чи так само відсутній пульс.				
7.	Самоклеючу стрічку проведено між скобами фіксатора та навколо воротка.				
8.	Вороток та самоклеючу стрічку закріплено під фіксуючою стрічкою.	К			
9.	Вказано час накладання турнікета на фіксуючій стрічці (а також у Картці пораненого ТССС або чолі постраждалого).				
Продемонстровано базовий рівень навичок ТССС:		Так	Ні		
Примітки:					

ПІБ КУРСАНТА: _____

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ГЕМОСТАТИЧНИЙ БИНТ/ ТАМПУВАННЯ РАНИ		1 спроба		2 спроба	
		З	Н	З	Н
10. Проведено тампонування рани гемостатичним бинтом у місцях, де неможливо накласти турнікет.	К				
11. Утримано прямиий тиск на рану впродовж не менше 3 хв.	К				
12. Проведено повторну оцінку рани на предмет відновлення кровотечі.	К				
13. Для фіксації гемостатичного бинта поверх нього накладено стерильну пов'язку та еластичний бинт.	К				
Продемонстровано базовий рівень навичок TCCC: Так Ні					
Примітки:					

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ НАКЛАДАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО БАНДАЖА		1 спроба		2 спроба	
		З	Н	З	Н
14. Компресійний бандаж/еластичний бинт рівномірно обмотано навколо рани або навколо гемостатичного бинта (якщо є).	К				
15. Компресійний бандаж зафіксовано.					
16. Перевірено наявність пульсу нижче місця накладання бандажа на рану.					
Продемонстровано базовий рівень навичок TCCC: Так Ні					
Примітки:					

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ		1		2	
		спроба		спроба	
ВІДНОВЛЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. СТАБІЛЬНЕ БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ		3	Н	3	Н
17. Перевірено ротову порожнину постраждалого на наявність сторонніх тіл, що перекривають дихальні шляхи.					
18. Правильно виконано маневр з відновлення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травму шиї або хребта.					
19. Виконано маневр розгинання голови та виведення підборіддя.	К				
20. Виконано маневр виведення нижньої щелепи.	К				
21. Проведено повторну оцінку прохідності дихальних шляхів та частоти дихання / дихальних зусиль та зроблено висновок про прохідність дихальних шляхів (принцип "Бачу-Чую-Відчуваю").					
22. Проведено оцінку грудної клітки та живота постраждалого, огляд зі спини (перевернувши пораненого), пошук ознак та симптомів проникних або відкритих поранень грудної клітки.					
23. Постраждалого у свідомості розміщено сидячи або у стабільному боковому положенні. Непритомного постраждалого розміщено у стабільному боковому положенні.					
Продемонстровано базовий рівень навичок ТССС:		Так	Ні		
Примітки:					

ПІБ КУРСАНТА: _____

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ШВИДКА ОЦІНКА ПОСТРАЖДАЛОГО (на основі сценарію)	1 спроба		2 спроба	
	З	Н	З	Н
24. Озвучено необхідні заходи безпеки на місці події для усунення безпосередньої загрози життю.				
25. Переверіено свідомість пораненого.				
26. За необхідності визначено можливі варіанти переміщення постраждалого.				
27. Проведено огляд на наявність масивних кровотеч для виявлення загрозливої для життя кровотечі.	К			
28. Озвучено значення акроніму MARCH і використано його як послідовність дій для оцінки поранених.	К			
29. У необхідному порядку озвучені втручання для порятунку життя, відповідно до сценарію оцінки поранених.	К			
30. Описано інші поранення (травми ока, голови, опіки або переломи), які можуть бути наявні, а також визначено відповідні втручання.	К			
31. Результати огляду та надану допомогу передано медичним працівникам.	К			
32. Надану допомогу задокументовано у Картці пораненого Форма DD1380 TCCC, або на чолі постраждалого, якщо Картка недоступна.	К			
Продемонстровано базовий рівень навичок TCCC: Так Ні				
Примітки:				
Підпис інструктора: _____				
Підпис курсанта: _____				