Translated by tccc.org.ua

CLS TCCC | CMC TCCC | CPP TCCC

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ВЕНТИЛЯЦІЯ МІШКОМ ТИПУ АМБУ З МАСКОЮ (однією особою)



СТАНЬТЕ за головою пораненого.

ВВЕДІТЬ назофарингеальний повітровід.



ЗБЕРІТЬ мішок типу Амбу (з'єднайте маску з портом дихального мішка).



ЗАСТОСУЙТЕ техніку «ЕС», щоб тримати маску на обличчі пораненого, використовуючи наступний метод:



СФОРМУЙТЕ літеру «С», розташувавши великий палець на масці у ділянці перенісся, а вказівний палець - на масці в ділянці над підборіддям.



ЩІЛЬНО ПРИТУЛІТЬ маску до обличчя, тиснучи донизу великим та вказівним пальцями. Одночасно виведіть нижню щелепу догори, ФОРМУЮЧИ літеру «Е», здійснюючи маневр розгинання голови/виведення підборіддя для відкриття дихальних шляхів.



УТРИМУЙТЕ маску, щільно притуляючи її однією рукою до обличчя над ротом пораненого для досягнення герметичності.



СТИСКАЙТЕ мішок іншою рукою впродовж 1-2 секунд, слідкуючи за підняттям грудної клітки, щоб переконатися в ефективності вентиляції.

ПРОДОВЖУЙТЕ стискати мішок кожні 5-6 секунд (10-12 вдихів на хвилину).

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 06: Як альтернативний варіант, мішок можна стискати, притуливши до ноги або передпліччя, якщо треба збільшити об'єм повітря, яке вдихається, або якщо ваша рука ослабла.



ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, слідкуйте за наявністю спонтанного дихання та періодично перевіряйте пульс.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.