



Реанімації та Екстреної  
Медичної Допомоги

tccc.org.ua



DEFENSE HEALTH AGENCY

**ASM**  
**TCCC** **ALL SERVICE  
MEMBERS**

# TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE COURSE



Committee on  
Tactical Combat  
Casualty Care  
(CoTCCC)

**TCCC TIER 1**  
All Service Members

**TCCC TIER 2**  
Combat Lifesaver

**TCCC TIER 3**  
Medic/Corpsman

**TCCC TIER 4**  
Combat Paramedic/Provider

## **TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE**

# Вітаємо на курсі **ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ ДЛЯ ВСІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ТССС ASM)**

Мін. оборони України видано наказ, за яким УСІ військовослужбовці мають пройти підготовку та оволодіти базовими навичками ТССС, які рятують життя

Курс ТССС ASM заміщає поточні військові курси з першої допомоги

Курс базується на доказовій медицині, відображає досвід надання допомоги, здобутий протягом 20 років військових дій, та має на меті знизити відсоток превентивних смертей на догоспітальному етапі. Ваша інвестиція в цей курс повернеться врятованими життями

Після закінченні даного курсу,  
ви будете знати основні поняття

# ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

і будете вміти виконувати


**5 навичок, що рятують**

*на базовому рівні*

## 1 РІВЕНЬ ДОПОМОГИ

НЕ МЕДИКИ

МЕДИК



◀ **ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ**

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЄДИНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

# 10 КІНЦЕВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

01

Описати досвід  
TCCC



02

Описати  
використання  
індивідуальної  
аптечки



03

Виконати  
первинний  
швидкий огляд



04

Продемонструвати  
базову допомогу  
пораненим з мас.  
кровотечами



05

Допомога пораненим  
з порушенням прох.  
дих.шлях та РДС



06

Описати базову  
допомогу при  
опіках



07

Описати базову  
допомогу при  
переломах



08

Описати базову  
допомогу при  
пораненні ока



09

Виявити травми  
голови



10

Описати стратегію  
комунікації щодо  
травм та документації  
наданої допомоги



37 **ПРОМІЖНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ** ● = пізнавальні ● = практичні

Ви ПОВИННІ вміти виконати наступні

# НАВИЧКИ, ЩО РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ!

ДИХ ШЛЯХИ І ДИХАННЯ

КОНТРОЛЬ КРОВОТЕЧІ



Швидкий  
огляд  
пораненого



Застосування Гемостатична  
турнікета



пов'язка



Давляча  
пов'язка




Дихальні  
шляхи

# ЯК ВАС БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИ

Студент повинен пройти оцінку навичок курсу TCCC ASM

Формального письмового іспиту немає





# Три ФАЗИ ТССС

народжені роками війни та втраченими життями:

## 1 ПІД ВОГНЕМ/ ЗАГРОЗА

**НЕБЕЗПЕЧНО**

Швидке прийняття рішень:

- Забезпечте безпеку місця події
- Перемістіть пораненого в безпечне місце
- Виявіть та контролюйте кровотечу, що загрожує життю

## 2 ТАКТИЧНІ УМОВИ

**БІЛЬШ  
БЕЗПЕЧНО**

Швидке прийняття рішень :

- Надати медичну допомогу

## 3 ТАКТИЧНА ЕВАКУАЦІЯ

Допомога, надана протягом транспортування до вищого рівня медичної допомоги, де це необхідно, залежно від умов отримання травми

**ПРИМІТКА:** Це описано в курсі ТССС вищого рівня!

# ФАЗА 1: ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ АБО ЗАГРОЗОЮ

## БЕЗПЕЧНІСТЬ МІСЦЯ



Використовуючи наявні ресурси, забезпечте безпеку місця події

Ніколи не намагайтеся рятувати пораненого, поки місце події не стане БЕЗПЕЧНИМ



## “ШВИДКИЙ” TQ



При кровотечах, що загрожують життю, розмістіть турнікет «**ВИСОКО та ЩИЛЬНО**» на пораненій кінцівці



## КОМУНІКАЦІЯ

Перевірте, чи поранений реагує, та заспокоюйте його

Зверніться за допомогою

## ВАЖЛИВО ВРАХУВАТИ:

- Порядок дій буде залежати від ситуації
- Поранений може сам собі надати допомогу

Постійно оцінюйте ризики/загрозу та спершу майте план передпереміщенням пораненого

# ФАЗА 1: ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ АБО ЗАГРОЗОЮ

1. Особиста безпека
2. Комунікації
  - a. Доповідь командирю: нештатна ситуація, запит на підкріплення, медиків, евакуацію. Отримати дозвіл на самостійні дії.
  - b. Комунікація з пораненим: рекомендувати накласти самому собі турнікет і переміститися в укриття в напрямку дружнього вогню
  - c. Комунікація в групі. План дій з надання допомоги та винесення пораненого в разі неможливості самодопомоги пораненим. Розподіл за номерами: хто прикриває, порядок висування, хто надає допомогу.
3. Вогнева перевага
4. Скритність переміщення (складки місцевості, елементи рослинності, міської забудови, прикриття бронєю, дим)
5. Перевірка життєздатності пораненого. Поставити три основні питання:
  - a. Чи може надати собі допомогу? Чи може рухатися? Чи може стріляти?
  - b. Якщо не відповідає на питання, допомога надається тільки, якщо це тактично можливо.
6. Надання допомоги
  - a. Зупинка зовнішньої масивної кровотечі з кінцівок накладенням турнікету
  - b. Винесення постраждалого

# ФАЗА 1: ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ АБО ЗАГРОЗОЮ



## ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОРАНЕНОГО

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

**TCCC**

**ALL SERVICE MEMBERS**

**INTRODUCTION TO DRAGS AND CARRIES**

CRAWL WALK **RUN**



Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC)

## ФАЗА 2: ТАКТИЧНІ УМОВИ

Використовуйте послідовність  
MARSH, щоб провести  
**ШВИДКИЙ ОГЛЯД**  
**ПОРАНЕНОГО**



**М**

**МАСИВНІ КРОВТЕЧІ**  
(Пріоритет #1)

**А**

**ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ**

**Р**

**ДИХАННЯ**

**С**

**КРОВООБІГ**

**Н**

**ГІПОТЕРМІЯ**

...перейдіть до інших поранень

## ЦІ МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ПОТРІБНІ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ:

Турнікет

Гемостатична пов'язка

Давляча пов'язка/пов'язка при травмі

Картка пораненого форми DD 1380

**ІНДИВІДУАЛЬНА**  
Загальна аптечка  
(JFAK)

Індивідуальна аптечка  
(IFAK)



**СПЕЦІАЛЬНОГО**  
**ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ПРИКЛАД:**  
Скринька першої  
допомоги на  
кораблі



**M A R C H**

**МАСИВНА КРОВОТЕЧА  
(massive bleeding)**

## ЯК РОЗПІЗНАТИ

# МАСИВНУ КРОВОТЕЧУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ

**ЯСКРАВА ЧЕРВОНА КРОВ** пульсує, бризкає, постійно витікає з рани



Одяг або неефективні пов'язки **ПРОСОЧЕНІ КРОВ'Ю**



**ВАЖЛИВО!** Поранені з важкими травмами можуть стікти кров'ю до смерті **всього за 3 хвилини**



**ЯСКРАВА ЧЕРВОНА КРОВ** розтікається біля пораненого

**АМПУТАЦІЯ** руки або ноги



# Три засоби з вашої аптечки для ЗУПИНКИ МАСИВНОЇ КРОВОТЕЧІ!



**ТУРНИКЕТ**



**ГЕМОСТАТИЧНА  
ПОВ'ЯЗКА**



**ДАВЛЯЧА  
ПОВ'ЯЗКА**



# НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИЙ ТУРНИКЕТ - CAT

ВОРОТОК

ПРЯЖКА

С-ПОДІБНИЙ  
ФІКСАТОР

СТРІЧКА  
ФІКСАЦІЇ

C-A-T® G7 NSN  
6515-01-521-7976  
(Combat Application  
Tourniquet)



# НАКЛАДАННЯ **ТУРІНКЕТА**

**ТУРНІКЕТ** припиняє кровоток в кінцівці нижче місця накладання; це найкращий спосіб зупинити масивну кровотечу

НАКЛАДІТЬ  
ТУРНІКЕТ ТА  
ЗУПИНІТЬ  
КРОВОТЕЧУ  
ПРОТЯГОМ



**КОЛИ І ЯК НАКЛАДАТИ  
ТУРНІКЕТ (TQ):**

**ПІД ВОГНЕМ/ЗАГРОЗОЮ**  
**«ШВИДКИЙ» TQ** “Високо та щільно” на поранену кінцівку або коли джерело кровотечі невиявлене

**ТАКТИЧНІ УМОВИ**  
**«УСВІДОМЛЕНИЙ» TQ**  
накладається 5-8 см вище рани

Накладіть **ДРУГИЙ TQ**, якщо кровотеча не зупинена першим ефективним TQ (Пам’ятай: значна кровотеча рани стегна часто вимагає **ДРУГОГО TQ**)



# ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ПРИ НАКЛАДАННІ ТУРНІКЕТА

#1


НЕ достатньо  
сильно зроблено  
перший затяг на  
початку накладання

#2

Вороток  
закручений НЕ  
достатньо туго, щоб  
зупинити кровотечу

#3


Турнікет  
накладено НЕ  
достатньо швидко  
(зупинка кровотечі  
до 1 хв; повна  
фіксація до 3хв)



## БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ Якщо розглядаєте застосування імпровізованого турнікета!

Якщо TQ не доступний,  
затампуйте рану і тримайте  
прямий тиск над основним  
джерелом кровотечі


## РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ІМПРОВІЗОВАНИМ ТУРНИКЕТОМ:



- Занадто вузький ремінь може **ПОШКОДИТИ** шкіру
- Кровотеча може **ПОГІРШИТИСЬ**
- Кровотеча **МОЖЕ ПОВНІСТЮ НЕ ЗУПИНИТИСЯ**
- Імпровізований TQ з часом може **ПОСЛАБИТИСЯ** через те, що його не закріплено належним чином

# ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК ТА ЗАТАМПОНУЙТЕ РАНУ

# НАКЛАДІТЬ ПОВ'ЯЗКУ ЩІЛЬНО НА ПОРАНЕНУ КІНЦІВКУ



Щільно **ТАМПОНУЙТЕ**, використовуючи **ГЕМОСТАТИЧНУ** марлю, яка містить спеціальний засіб, що сприяє згортанню крові, або чисту тканину, якщо марля не доступна

**ЗАСТОСУЙТЕ СИЛЬНИЙ ПРЯМИЙ ТИСК** протягом мін 3хв або доки кровотеча не буде зупинена




**НАКЛАДАЙТЕ**, використовуючи короткі потягування, рівномірно навколо кінцівки, зберігаючи безперервне натягнення пов'язки, щоб підтримувати тиск



M A R C H

**ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ**  
**(airway)**

# Переконайтесь, що ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ НЕ ПЕРЕКРИТІ



## ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ НЕПРОХІДНОСТІ:

- У пораненого дистрес, та він показує, що не може нормально дихати
- Поранений видає звуки хрипіння або булькання
- Видима кров або сторонні предмети у дихальних шляхах
- Значна травма обличчя



**ВАЖЛИВО!** Видаліть будь-які видимі предмети, але не виконуйте рух пальцем наосліп

**MARCH**



# У ПОРАНЕНОГО без обструкції дихальних шляхів, виконайте наступне:

Допоможіть постраждалому у свідомості прийняти будь-яке зручне положення сидячи, **ЯКЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОЛЕГШИТИ ДИХАННЯ**



**ПІДЙОМ ПІДБОРІДДЯ  
НАХИЛ ГОЛОВИ**



**ВИСУНЕННЯ ЩЕЛЕПИ**



Пораних без свідомості і ознак шоку розмістить у **ВІДНОВЛЮВАНІЙ ПОЗИЦІЇ**



**M A R C H**

**M A R C H**

**ДИХАННЯ**  
**(respiration)**

# ОЦІНІТЬ НАЯВНІСТЬ **РЕСПІРАТОРНОГО** ДИСТРЕСУ



**БАЧУ - ЧУЮ - ВІДЧУВАЮ**

## **ОЗНАКИ** РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕСУ:

- | Утруднене дихання
- | Із надмірним зусиллям робить вдих і видих
- | Дихання занадто слабке, щоб бути ефективним (менше 6 дихальних рухів на хвилину)
- | Прискорене дихання (більше 20 дихальних рухів на хвилину)

**ЦІ ОЗНАКИ ТАКОЖ МОЖУТЬ ВКАЗУВАТИ НА ПРОНИКАЮЧЕ ПОРАНЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ**




**ВАЖЛИВО!** за наявності *Респіраторного Дистресу* **ПОКЛИЧТЕ** медика

**МА R СН**

# ОЦІНІТЬ ПОТЕНЦІЙНІ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ

## ВИДИ ТРАВМ ГРУДНОЇ КЛІТКИ




Проникаюче поранення



Вибухова травма

## ПЕРЕВІРТЕ ПЕРЕДНЮ ТА ЗАДНЮ ЧАСТИНУ НА ЗНАЧНУ ТРАВМУ ТУЛУБА



**M A R C H**



**ВАЖЛИВО**  
**НЕ** тампонуєте рани грудної клітки ГЕМОСТАТИЧНОЮ (або іншою) марлею за наявності **ВАЖКОЇ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ** негайно **ПОКЛИЧТЕ** медика


M A R C H

**КРОВООБИГ**  
**(circulation)**

# ПОПЕРЕДЬТЕ ШОК зупинивши кровотечу

#1- Переоцініть, чи всі заходи контролю кровотечі все ще ефективні.  
Переконайтеся, що турнікети ефективні

Варіант: розгляньте можливість підняти обидві ноги вище рівня серця, якщо в положенні, лежачи на спині, підтримується прохідність верхніх дихальних шляхів



Перевірте  
дистальний пульс



**ВАЖЛИВО!** За наявності ознак шоку покличете медика

**MARCH**

## ОЗНАКИ І СИМПТОМИ ШОКУ:

Прискорене дихання



Втрата концентрації та труднощі з орієнтацією



Спітніла, холодна, липка шкіра



Бліда/сіра шкіра

M A R C H

**ΓΙΠΟΤΕΡΜΙΑ**  
**(hypothermia)**

# ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІПОТЕРМІЇ ускладнюється МАСИВНОЮ КРОВОВТРАТОЮ\*

\* Це не гіпотермія через холодну погоду



ДЕЯКІ ОЗНАКИ ГІПОТРЕМІЇ:



Невиразна  
мова або  
бурмотіння



Уповільнене  
дихання і  
сонливість



Тремтіння

**M A R C H**

## ПОПЕРЕДЬ ГІПОТЕРМІЮ:

Залиште одяг на пораненому, якщо він не дуже мокрий, потім зніміть

Накрийте пораненого ковдрами, пончо, спальними мішками або чимось, що зберігає тепло


Тримайте пораненого не на землі (збільшує втрату тепла тіла)



На додаток до

М А Р С Н

МОЖЛИВО, ВАМ ДОВЕДЕТЬСЯ  
УСУНУТИ ІНШІ ТРАВМИ



**травма ока**



**травма  
ГОЛОВИ**



**опіки**




**переломи**

# ЯКЩО ВІЯВЛЕНА АБО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ ПРОНИКАЮЧА ТРАВМА ОКА, ПРИКРИЙТЕ ТРАВМОВАНЕ ОКО



Жорсткий щиток для ока



**ВАЖЛИВО!**  
**НЕ**  
**ЗАСТОСОВУЙТЕ**  
**ТИСК**



**A**

Закрийте око **ЖОРСТКИМ ЩИТКОМ**, не тиснучим патчем. Покладіть щиток на пошкоджене око (не закривайте обидва ока) і закріпіть щиток

**B**

Якщо немає жорсткого щитка для очей, **ТАКТИЧНІ ОКУЛЯРИ** також можна використовувати для захисту очей

# ОЦІНІТЬ ОПІКИ


ОПІКИ КЛАСИФІКУЮТЬ ЗА ГЛИБИНОЮ РАНИ



## ПОВЕРХНЕВІ

### ОПІКИ 1 СТУПЕНЯ

схожі на сонячні опіки з почервонінням шкіри



## НАПІВГЛИБОКІ

### ОПІКИ 2 СТУПЕНЯ

також будуть мати вигляд пухирів



## ГЛИБОКІ

### ОПІКИ 3 СТУПЕНЯ

можуть виглядати сухими, жорсткими і шкірястими, і/або також можуть бути білими, коричневими або чорними

# ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ



**НАКРИЙТЕ**  
опікову площу  
сухою,  
стерильною  
пов'язкою



**ВКРИЙТЕ**  
пораненого, щоб  
запобігти втраті  
тепла та зберегти  
пораненого сухим

**ПРИ ТРАВМІ  
СТРУМОМ**



Вимкніть живлення, якщо це можливо. В іншому випадку перемістіть пораненого від джерела електричного струму за допомогою непровідного предмета, такого як дерев'яна палиця. Перемістіть пораненого в безпечне місце.

# ОЦІНІТЬ ПЕРЕЛОМИ



**ЗАКРИТИЙ ПЕРЕЛОМ**



**ВІДКРИТИЙ ПЕРЕЛОМ**

## ОЗНАКИ ПЕРЕЛОМУ:

- Значний біль і набряк
- Чутне або відчутне «кляцання»
- Різна довжина або форма кінцівки
- Втрата пульсу або чутливості на пошкодженій руці або нозі
- Крепітація (відчуття тріску або хрускіту під шкірою)

## НАКЛАДАННЯ ШИНИ

Шина використовується для запобігання руху та утримання пошкодженої руки/ноги на місці. Використовуйте напівжорстку шину (наприклад, шину SAM) або імпровізовані жорсткі або громіздкі матеріали (наприклад, дошки, ящики, гілки дерев і навіть зброю):

Зафіксуйте суглоб **ВИЩЕ ТА НИЖЧЕ** місця перелому

**ЗАКРІПНІТЬ ШИНУ** пов'язкою, хустками, ременями або клейкою стрічкою (за наявності)

Спробуйте накласти **ШИНУ** перед тим, як рухати пораненого, і зведіть до мінімуму рухи зламаної кінцівки



Переломи рук можна легко зафіксувати до сорочки, використовуючи рукав як стропу



**ВАЖЛИВО!** Якщо пов'язка занадто туга, це може погіршити кровообіг у пальцях рук або ніг

## ОЦІНІТЬ ТРАВМУ ГОЛОВИ



Результат дії тупої сили, прискорення або уповільнення (напр, вибух або зіткнення або перекидання автомобіля, падіння або спортивна травма)



Зазвичай вогнепальні, ножові поранення або осколки від вибухових речовин

### ТУПА ТА ПРОНИКАЮЧА ТРАВМА ГОЛОВИ

#### ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ ТРАВМИ ГОЛОВИ :

- | Змінена свідомість
- | Дезорієнтація або запаморочення
- | Головний біль
- | Дзвін у вусі
- | Амнезія
- | Нудота/блювання
- | Двоїння в очах



**ВАЖЛИВО! ПОКЛИЧТЕ медика при виявленні ознак та симптомів травми голови**



# КОМУНІКУЙТЕ

## 1.3 ПОРАНЕНИМ

*Підбадьорюйте, заспокоюйте та пояснюйте, яку допомогу надаєте*

## 2.3 ТАКТИЧНИМ КОМАНДУВАННЯМ

*Надайте командуванню інформацію щодо статусу та місця пораненого*

## 3.3 МЕДИЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ

*Обговоріть з медиками травми та симптоми пораненого, а також надану медичну допомогу*

**TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC) CARD**

BATTLE ROSTER #: \_\_\_\_\_

EVAC:  Urgent  Priority  Routine

NAME (Last, First): \_\_\_\_\_ LAST 4: \_\_\_\_\_

GENDER:  M  F DATE (DD-MMM-YY): \_\_\_\_\_ TIME: \_\_\_\_\_

SERVICE: \_\_\_\_\_ UNIT: \_\_\_\_\_ ALLERGIES: \_\_\_\_\_

**Mechanism of Injury:** (X all that apply)

Artillery  Blunt  Burn  Fall  Grenade  GSW  IED

Landmine  MVC  RPG  Other: \_\_\_\_\_

**Injury:** (Mark injuries with an X)

TQ: R Arm TYPE: \_\_\_\_\_ TIME: \_\_\_\_\_

TQ: L Arm TYPE: \_\_\_\_\_ TIME: \_\_\_\_\_

TQ: R Leg TYPE: \_\_\_\_\_ TIME: \_\_\_\_\_

TQ: L Leg TYPE: \_\_\_\_\_ TIME: \_\_\_\_\_

**Signs & Symptoms:** (Fill in the blank)

	Time			
Pulse (Rate & Location)				
Blood Pressure	/	/	/	/
Respiratory Rate				
Pulse Ox % O2 Sat				
AVPU				
Pain Scale (0-10)				

DD Form 1380, JUN 2014 TCCC CARD

▲ DD Form 1380

# ДОКУМЕНТУЙТЕ

## 1. РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ ПОРАНЕНОГО

## 1. НАДАНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

## 1.3 МІНИ СТАНУ ПОРАНЕНОГО

*Закріпіть форму DD 1380 до петлі ременя пораненого, або зверху до лівого рукава або покладіть вліву кишеню штанів*

Ви опинились в ситуації активної стрілянини. Постраждалий без свідомості, отримав численні вогнепальні поранення.

Ваша огляд показує наступне: дві відкриті рани грудної клітки очевидно від пострілів і яскраво-червона кров, що бризкає з нижньої частини правого стегна. Постраждалий має респіраторний дистрес.

**Що є найважливішим пріоритетом допомоги постраждалому?**

- 1. Відкрити дихальні шляхи**
- 2. Тампонувати рану правого стегна**
- 3. Накласти турнікет на праве стегно**
- 4. Накласти давлячу пов'язку на праве стегно**



Застосовуючи  
стандарти

**TCCC**

на полі бою на  
догоспітальному етапі  
допомоги

...дотримуючись  
послідовності

**M A R C H**

при виконанні  
**ШВИДКОГО ОГЛЯДУ  
ПОРАНЕНОГО**

...та виконуючи

**НАВИЧКИ,  
ЩО РЯТУЮТЬ**

Т**И** можеш

**ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ!**



# ТВОЯ РОБОТА як Першого, Хто поряд ВЖИТИ ЗАХОДІВ:



**ВИКОНАТИ**  
**5 НАВИЧОК ТССС,**  
**ЩО РЯТУЮТЬ,**  
допоки не прибуде  
медичний персонал

**ЗАДОКУМЕНТУВАТИ**  
надану медичну  
допомогу

**ДОПОМОГТИ**  
при евакуації

Використовуйте веб-сайт Deployed Medicine та безкоштовний мобільний додаток, щоб отримати доступ до навчальних матеріалів і навчальних відео для підтримки знань і навичок.

[www.deployedmedicine.com](http://www.deployedmedicine.com)



**ЗАВАНТАЖ СЬОГОДНІ!**

