



TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE COURSE

МОДУЛЬ 13: ТРАВМИ ОЧЕЙ



Committee on
Tactical Combat
Casualty Care
(CoTCCC)

TCCC РІВЕНЬ 1
Усі військовослужбовці

TCCC РІВЕНЬ 2
Боець-рятувальник

TCCC РІВЕНЬ 3
Бойовий медик

TCCC РІВЕНЬ 4
Бойовий парамедик



ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ (ТССС) НАВЧАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ЕТАПНОСТІ

ПЕРШИЙ ЕТАП МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НЕМЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ




МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ



◀ **ВИ ТУТ**

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ СПІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН



ТРАВМИ ОЧЕЙ

КІНЦЕВА НАВЧАЛЬНА ЦІЛЬ

14. Згідно з бойовим або небойовим сценарієм виконати оцінку та початкове лікування проникаючої травми ока під час допомоги пораненому в польових умовах відповідно до Настанов CoTCCC

- **75.** ОПИСАТИ базову допомогу при травмах очей відповідно до Настанов CoTCCC
- **76.** ПРОДЕМОНСТРУВАТИ застосування жорсткого щитка для ока під час надання допомоги пораненому в польових умовах

2 ПРОМІЖНІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

● Теоретична навичка

● Практична навичка



ТРИ ФАЗИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

1

ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ

**ВІДКРИЙТЕ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ,
СХОВАЙТЕСЯ В УКРИТТЯ**

Швидке прийняття рішень:

- Оцініть безпеку
- Виявіть та зупиніть критичні кровотечі
- Перемістіть пораненого в укриття

2

ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

**ПРАЦЮЙТЕ В УКРИТТІ /
З ПРИКРИТТЯМ**

Організація допомоги:

- Постійно оцінюйте тактичну обстановку
- Сортуйте поранених (за потреби)
- Огляньте поранених за алгоритмом MARCH-PAWS

3

ДОПОМОГА НА ЕТАПІ ТАКТИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

Цілеспрямоване виявлення, оцінка та лікування нерозпізнаних травм, що загрожують життю:

- Підготовка до евакуації
- Документування

ПРИМІТКА: Дії під час евакуації вивчають на курсах ТССС вищого рівня!



ВИ ТУТ



ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

MARCH PAWS

ЗАГРОЗЛИВІ ДЛЯ ЖИТТЯ

- M** MASSIVE BLEEDING Пріоритет #1
Масивна кровотеча
- A** AIRWAY
Дихальні шляхи
- R** RESPIRATION (*breathing*)
Дихання
- C** CIRCULATION
Кровообіг
- H** HYPOTHERMIA/HEAD INJURIES
Гіпотермія / травми голови

ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЖИТТЯ

- P** PAIN
Знеболення
- A** ANTIBIOTICS
Антибіотики
- W** WOUNDS
Рани
- S** SPLINTING
Шини



ТРАВМИ ОЧЕЙ




ТРАВМИ ОЧЕЙ: ОГЛЯД


Переклад tccc.org.ua

ТРАВМИ ОЧЕЙ

КОЛИ ПІДОЗРЮВАТИ ПРОНИКАЮЧУ ТРАВМУ ОКА

- 1** Кровотеча навколо ока, всередині очного яблука, або кров витікає **назовні** з очного яблука
- 2** Видимі проникаючі осколки або інші **сторонні тіла** в очному яблуці або очній ямці
- 3** Предмети, що **виступають** з очного яблука
- 4** Набряк або рвана рана очного яблука
- 5** Протрузія (випинання) очного яблука з очниці
- 6** Зниження зору і набряк обличчя в ділянці очей
- 7** Деформація або спотворення частин ока порівняно з нормою






ТРАВМИ ОЧЕЙ

ЯКЩО Є ПІДОЗРА АБО ФАКТ ПРОНИКАЮЧОЇ ТРАВМИ ОКА

- 1** Виконайте ШВИДКИЙ ПОЛЬОВИЙ ТЕСТ ГОСТРОТИ ЗОРУ та запишіть результати
- 2** НАКРИЙТЕ УРАЖЕНЕ ОКО жорстким щитком для ока (НЕ тиснуchoю пов'язкою)
- 3** ДАЙТЕ пораненому усі ліки з Військового набору таблеток для лікування ран




ПАМ'ЯТАЙТЕ:

ПАМ'ЯТАЙТЕ: задокументуйте результати огляду і надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380.



ТРАВМИ ОЧЕЙ

ЗАХИСТ ОКА



Жорсткий
щиток для ока

Накладання щитка

Якщо є підозра на проникаюче осколкове поранення ока, дуже важливо обмежити зовнішній вплив на око, щоб запобігти додатковому травмуванню



ВАЖЛИВО!
НЕ ЧИНІТЬ ТИСКУ!

Уникайте та попереджуйте маніпуляції, тиск чи додаткову травматизацію ока, які можуть призвести до подальшого пошкодження ока

Тиск може змусити внутрішній вміст ока вийти з очного яблука крізь поріз або розрив

ТРАВМИ ОЧЕЙ


НАКЛАДАННЯ ЖОРСТКОГО ЩИТКА НА ОКО



ЖОРСТКИЙ ЩИТОК ДЛЯ ОКА знаходиться в тактичній індивідуальній аптечці бійця JFAC. Якщо щитка немає, можна використати тактичні окуляри бійця

Закріпіть жорсткий щиток поверх ока клейкою стрічкою під кутом 45 градусів через лоб і щоку

НЕ закривайте два ока, хіба що має місце пошкодження обох очей



ПАМ'ЯТАЙТЕ

Жорсткі щитки слід накладати на два ока лише тоді, коли ви впевнені, або є чітка підозра, що уражені обидва ока

Якщо поранений притомний, дайте йому прийняти всі таблетки з Військового набору таблеток CWMP

ДОКУМЕНТУВАННЯ ДОПОМОГИ

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC) CARD

BATTLE ROSTER #:

EVAC: ☐ Urgent ☐ Priority ☐ Routine

NAME (Last, First):

GENDER: ☐ M ☐ F DATE (DD-MMM-YY):

UNIT:

ALLERGIES:

SERVICE:

Mechanism of Injury: (X all that apply)

☐ Artillery ☐ Blunt ☐ Burn ☐ Fall ☐ Grenade ☐ GSV

☐ Landmine ☐ MVC ☐ RPG ☐ Other:

Injury: (Mark injuries with an X)

TQ: R Arm

TYPE:

TIME:

TQ: L Arm

TYPE:

TIME:

TQ: R Leg

TYPE:

TIME:

TQ: L Leg

TYPE:

TIME:

Symptoms: (Fill in the blank)

Time

tion)

TCCC CARD

Задokumentуйте результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380

Переконайтеся, що записали усі медикаменти та час їх прийому

CLS

TCCC

ТРАВМИ ОЧЕЙ

НАКЛАДАННЯ ЖОРСТКОГО ЩИТКА ДЛЯ ОКА: ВІДЕО

Переклад tccc.org.ua



ТРАВМИ ОЧЕЙ

СТАНЦІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК



 Накладання жорсткого щитка для ока



ТРАВМИ ОЧЕЙ

ПІДСУМКИ

- Ми дали визначення **травмам очей**
- Ми обговорили надання **допомоги**
- Ми розглянули **накладання жорсткого щитка для ока**
- Ми обговорили **документування**





ТРАВМИ ОЧЕЙ

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

- Як потрібно лікувати проникаючу травму ока зі стороннім тілом, яке стримить із рани?
- Правда чи ні: захист пораненого ока щитком настільки ж безпечний, як використання звичайної або тиснучої пов'язки.
- Правда чи ні: Закривати щитком потрібно тільки уражене око.



ЗАПИТАННЯ?