



TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE COURSE

МОДУЛЬ 14: ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ



Committee on
Tactical Combat
Casualty Care
(CoTCCC)

TCCC РІВЕНЬ 1
Усі військовослужбовці

TCCC РІВЕНЬ 2
Боєць-рятувальник

TCCC РІВЕНЬ 3
Бойовий медик


TCCC РІВЕНЬ 4
Бойовий парамедик



ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ (ТССС) НАВЧАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ЕТАПНОСТІ

ПЕРШИЙ ЕТАП МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НЕМЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ



МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ



◀ ВИ ТУТ

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ СПІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

КІНЦЕВІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

15. Згідно з бойовим або небойовим сценарієм провести знеболення під час Допомоги в польових умовах (TFC) згідно Настанов СоТССС

- 77. Назвати покази та особливості підходів до знеболення в умовах TFC
- 78. Назвати покази, протипокази та методи введення знеболювальних препаратів (проведення анальгезії) в умовах TFC
- 79. Продемонструвати введення ліків з Військового набору таблеток для лікування ран (CWMP) в умовах TFC

16. Згідно з бойовим або небойовим сценарієм застосувати антибіотики в рамках надання Допомоги в польових умовах згідно з Настановами Комітету ТССС

- 80. Назвати докази ефективності та особливості раннього введення антибіотиків в умовах TFC
- 81. Визначити покази, протипокази та методи введення антибіотиків під час в умовах TFC

5 ПРОМІЖНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

● Теоретична навичка

● Практична навичка

ТРИ ФАЗИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

1

ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ

**ВІДКРИЙТЕ ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ,
СХОВАЙТЕСЯ В УКРИТТЯ**

Швидке прийняття рішень:

- Оцініть безпеку
- Виявіть та зупиніть критичні кровотечі
- Перемістіть пораненого в укриття

2

ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

**ПРАЦЮЙТЕ В УКРИТТІ /
З ПРИКРИТТЯМ**

Організація допомоги:

- Постійно оцінюйте тактичну обстановку
- Сортуйте поранених (за потреби)
- Огляньте поранених за алгоритмом MARCH-PAWS

3

ДОПОМОГА НА ЕТАПІ ТАКТИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

Цілеспрямоване виявлення, оцінка та лікування нерозпізнаних травм, що загрожують життю:

- Підготовка до евакуації
- Документування

ПРИМІТКА: Дії під час евакуації вивчають на курсах ТССС вищого рівня!



ВИ ТУТ

CLS

TCCC

ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ MARCH PAWS

ЗАГРОЗЛИВІ ДЛЯ ЖИТТЯ

M

MASSIVE BLEEDING

Масивна кровотеча

Пріоритет #1

A

AIRWAY

Дихальні шляхи

R

RESPIRATION (*breathing*)

Дихання

C

CIRCULATION

Кровообіг

H

HYPOTHERMIA/HEAD INJURIES

Гіпотермія / травми голови

ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЖИТТЯ

P

PAIN

Знеболення

A

ANTIBIOTICS

Антибіотики

W

WOUNDS

Рани



S

SPLINTING

Шини

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

ВІЙСЬКОВИЙ НАБІР ТАБЛЕТОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН (CWMP)



CWMP


- Знаходиться в JFAC
- Містить ліки, які можна прийняти перорально (через рот)
- Задokumentуйте всі призначені медикаменти та час їх прийому в Картку пораненого Форма DD1380

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

СКЛАД НАБОРУ CWMP

знеболювальні препарати (#1 та #3)

антибіотики (#2)



1

Ацетамінофен
(парацетамол)
знеболювальний
засіб



2

Моксифлоксацин
антибіотик



3

Мелоксикам
протизапальний
засіб



ПРИЗНАЧЕННЯ ЗНЕБОЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ: ОГЛЯД



Переклад FullMetalDocs

CLS

TCCC

ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ: ОГЛЯД

Переклад tccc.org.ua

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

ВІЙСЬКОВИЙ НАБІР ТАБЛЕТОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН
(CWMP)

- Біль від легкого до помірного ступеня
- Поранений залишається боєздатним
- Поранений повинен прийняти усі три таблетки з CWMP



Пам'ятайте: Якщо боєць має поранення або біль, настільки сильні, що він втрачає здатність продовжувати бій, медик підрозділу має інші лікарські засоби для знеболення.

Як правило, такі медикаменти вимагають роззброєння пораненого, оскільки можуть призвести до зміни стану свідомості.



CWMP: Відео



Переклад FullMetalDocs

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

КОЛИ ДАВАТИ CWMP



ДАВАТИ ✓

- У свідомості та може ковтати
- Має легкий чи помірний біль
- За потреби, може продовжувати бій
- Має проникаючі поранення або порушення цілісності шкіри



НЕ ДАВАТИ ✗

- Не може ковтати або приймати ліки орально (без свідомості, щелепно-лицева травма/опіки)
- Є алергія на медикаменти з набору

Якщо поранений без свідомості, повідомте медика



Нотатка: Якщо у постраждалого є порушення цілісності шкіри внаслідок травми, він має прийняти CWMP; в інших випадках –порадьтеся з медиком перед прийомом;

CLS

TCCC



СТАНЦІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Знеболювальні препарати/Антибіотики (навичка)

■ Військовий набір таблеток для лікування ран (CWMP)

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ І АНТИБІОТИКИ

ПІДСУМКИ



Бойові рани можуть бути дуже брудними та сприйнятливими до зараження; раннє введення антибіотиків може зменшити ймовірність подальших інфекцій

Такі інфекції можуть призвести до смерті пораненого або затримати процес одужання

Ліки з Військового набору таблеток для лікування ран (CWM) слід дати **ЯКНАЙШВИДШЕ** після того, як буде надана допомога при **загрозливих для життя** станах

Таблетки з CWM потрібно призначити у випадку будь-яких проникаючих поранень

CLS

TCCC

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

- Правда чи ні: CWMP містить знеболювальні препарати та антибіотики
- Як слід приймати таблетки з CWMP?
- Коли потрібно приймати таблетки з CWMP?



ЗАПИТАННЯ?