

# ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРНИКЕТА



Подбайте про заходи індивідуального захисту.

**ПРИМІТКА:** Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



**01** **РОЗКРИЙТЕ** місце поранення та огляньте джерело кровотечі.



**02** Перевірте раніше накладений(и) турнікет(и) на предмет ефективності зупинки кровотечі та близькості розташування до її джерела.



**03** Перевірте наявність дистального пульсу.

**ПРИМІТКА:** Якщо є дистальний пульс, спробуйте затягнути турнікет сильніше. Якщо пульс все ще присутній, негайно перейдіть до 4 кроку.



**04** Накладіть рекомендований Комітетом з ТССС турнікет безпосередньо на шкіру на 5-8 см вище місця кровотечі, якщо це можливо (див. Інструкція з накладання турнікету).



**05** Повільно послабляйте початковий турнікет упродовж однієї хвилини.



**06** Слідкуйте за місцем, де виникла кровотеча, та переконайтеся, що вона не відновилася.



**07** Переконайтеся, що дистальний пульс відсутній, а кровотеча не відновилася.




**08** Посуньте початково накладений турнікет вниз, проте залиште його, не знімаючи, ближче (проксимальніше) біля прицільного.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 6:** За відновлення кровотечі негайно повторно затягніть накладений початково турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинилась, а також сильніше затягніть прицільно накладений турнікет. Повторіть 5 і 6 кроки, поки кровотеча не буде зупинена прицільним турнікетом.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 8:** Переміщені (початкові) турнікети не слід затягувати повністю, але слід усунути всі провисання.



**09** На новому турнікеті зазначте час його накладання.



**10** Задokumentуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.