

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРНИКЕТА



Подбайте про заходи індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



01 **РОЗКРИЙТЕ** місце поранення та огляньте джерело кровотечі.



02 Перевірте раніше накладений(и) турнікет(и) на предмет ефективності зупинки кровотечі та близькості розташування до її джерела.




03 Перевірте наявність дистального пульсу.

ПРИМІТКА: Якщо є дистальний пульс, спробуйте затягнути турнікет сильніше. Якщо пульс все ще присутній, негайно перейдіть до 4 кроку.



04 Накладіть рекомендований Комітетом з ТССС турнікет безпосередньо на шкіру на 5-8 см вище місця кровотечі, якщо це можливо (див. Інструкція з накладання турнікету).



05 Повільно послабляйте початковий турнікет упродовж однієї хвилини.



06 Слідкуйте за місцем, де виникла кровотеча, та переконайтеся, що вона не відновилася.



07 Переконайтеся, що дистальний пульс відсутній, а кровотеча не відновилася.




08 Посуньте початково накладений турнікет вниз, проте залиште його, не знімаючи, ближче (проксимальніше) біля прицільного.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 6: За відновлення кровотечі негайно повторно затягніть накладений початково турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинилась, а також сильніше затягніть прицільно накладений турнікет. Повторіть 5 і 6 кроки, поки кровотеча не буде зупинена прицільним турнікетом.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 8: Переміщені (початкові) турнікети не слід затягувати повністю, але слід усунути всі провисання.



09 На новому турнікеті зазначте час його накладання.



10 Задokumentуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.